alanta olanja da uta olanta d Jaanailmuu

Balouzme

Vass4R15s036-040



Collection Vassal-Montpellier

2996Mtp1

Balouzme 4.7A4









2996-01 DESIGNATION Balongme. CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A souche 4 Vigueur : 2,5 PORT : (erig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - (M ) C Millerandage: 5 Date de Véraison : 28.8.72 Date de Maturité : 2-10/12 Pourriture: ele 25/9/72 GRAPPE : G -M-P : L-M - C BAIE : (TG) - G - M - P 26122 disc. - sph. (1) - (ov.) legt obov. - cyl. - fus. all bose COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s14 s2 2 avec pépins - apyrène s33 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Balouzme

CLOS 4 PLANCHE J RANG A Souche 4

Vigueur: 3,5

PORT: érig 2 érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 4

Date de Véraison: W-8-74

Date de Maturation: 30-9-74

Fourriture: ORAPPE: GRAPPE: G

~2996 d DESIGNATION: Balouzme CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 4 Vigueur : 4 PORT : érig - (2 érig - couché Millerandage : 2 Date de Véraison : 19-8 Date de Maturité: après le 1.10.75 x + 8 Pourriture :0 GRAPPE : ( - M - P : - H - C BAIE: TG - G- M - P 25x22 disc. - Sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BJ - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S-m-ar-fox-herb. CHARGE : s1 15 s2 12 avec pépins - apyrène s3 12 s4 10 JUS : inc. - coloré

Année: 1970
Emplacement .... 4:7-A.4. Désignation Balougnel.

	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES					
		14!	<u>-</u>	<u>-</u> !	1	ţ	
1	: 3	0		!	!	!	
2	! 3	13 1	!	!	!	!	
3	1 3	1 1	!	7	1	!	
4	2	2 4	İ	!	į	!	
5	! 3	! 3	:	1	į	!	

1		Nombre ! Total !	DATES!				
1		d'yeux!	30/3	2/4	!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(	1	4 !	1	4/1	!	1	1 1
f f	5	5	1	3 1	1	! 71	
1	3	4	1	4 X	! Dele	1-4.71	(+2)
;	4	4	0	! ! 2 X	!	<u>.</u>	1
	5	2	1	! 2 ×	! !	! !	

07 14

Immulanti

Année: 1972
6-744
Emplacement .... Désignation Balongme ...

===: !		Nombre	DATES		DATES	- <b></b>		
		Total d'yeux	1313	17.3	1 80,3	! !		
16	1	10	Ü	11	15.	! !		
	2	1 4 !	0	! 2	13 . !			
	3	6	1	12	15.	(-4)		
	4	6	1	1 2	1 6 6 1	272		
	5	4	0	10	1 9 4 1	De 18.3.72x		

almandmatunkaataakuutuut

2996-01

Désignation : Emplacement :

Jantaulauti

Balougne 4.7A43.2

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jauno 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7- en gouttière 8- autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses Oduveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo to

almandantinduataakuutuul

2936.01

Désignation : Emplacement : Balouzme 4.7 A 4 s. 2

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 1 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - particllement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 70

Désignation : Emplacement :

Juntumbunti

Balouzme 4.7 A 4 A.2

almatandimetajalaataaskaatind

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

to leak colones 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune & - rouge clair Dase 52 - vrille rougo foncé 4.

: coloré ( vert 8. 52 - bourgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 70

2396-01

Désignation : Emplacement : Balouzme 4.7A4 s.1

# FEUILLE ADULTE. colonne 34 - potito 1 - noyonno 2) - grando 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobos: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Norvures: Face supéricure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 partiellement rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totaloment 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré Devautre 3.

anglo pétiole/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calus 69

2996.01 Nº d'ordre 4-7 94 Balouzme Désignation Nº Souche 1 (2) 3 4 5. VASSAL Planche Côté GRAPPE 24 - Grosse D- Noyenne 2 - Potite 3. 24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (5.) 25 - Axe de la rafle coloré ( ) non coloré 5. BAIE
25 22
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 1 aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte 77 - rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident / peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.) wes

Calvo 76

DEMCRIHATION / Balouzme
EMPLACHMENT /

Jandaulauli

4.7A40.2

## SARHENC DE VIGTE

: long (1), moyen (2), court (3). : gr3le (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (7) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoouds Mérithalle de longueur moyenne : ......... : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Youx Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

```
Désignation: Balouzme
No d'ordre : Mu
Origine :
Emplacement: U4 pl7 A4
8 - Angle des nervures ..... 0 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... ①-②-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : ferme ..... 1)- 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. •u dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1 -(2)- 3.
               Forme : 4 - 5.
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Domergue 80